

Makita®

mt



CATÁLOGO
LÍNEA PROFESIONAL

2019

Makita®

ÍNDICE

M6501G	Taladro Rotación 3	M9510G	Esmeril Angular 5	M3700G	Recortadora 7
M0600G	Taladro Rotación 3	M9002G	Esmeril Angular 5	M3601G	Rebajadora 7
M6002G	Taladro Rotación 3	M0920G	Esmeril Angular 5	M3600G	Rebajadora 7
M6201G	Taladro Rotación 3	M0921G	Esmeril Angular 5	M1902G	Cepillo 7
M6600XG	Mezclador 3	M9100G	Rectificador de Matrices 6	M1100KG	Cepillo 7
M8700G	Rotomartillo 4	M9200G	Lijadora de Acabado 6	M4000G	Soplador 8
M8701G	Rotomartillo 4	M9201G	Lijadora de Acabado 6	M4001G	Soplador 8
M0801KG	Taladro Percutor 4	M9203G	Lijadora Orbital 6	MTK0003G	Combo 8
M8100KG	Taladro Percutor 4	M9204G	Lijadora Excentrica 6	MTK0005G	Combo 8
M8600G	Martillo Demoedor 4	M9400G	Lijadora de Banda 6	Red de Servicio Técnico Autorizados 9	
M2401G	Tronzadora 4	M5801G	Sierra Circular 6		
M0400GC	Cortadora en humedo 4	M5802G	Sierra Circular 6		
M9001G	Esmeril Angular 5	M4301G	Sierra Caladora 7		
M9502G	Esmeril Angular 5	M4302G	Sierra Caladora 7		
M9507G	Esmeril Angular 5	M4500KG	Sierra Sable 7		

NOTA

- Especificaciones técnicas pueden cambiar sin aviso previo.
- Accesorios de la máquina y especificaciones técnicas pueden cambiar conforme al país o área.
- Por favor mire el voltaje en el momento de su compra. Estas ofertas están sujetas a la disponibilidad de cada país.
- El color del actual producto puede ser diferente del color mostrado en la foto.
- Peso Neto conforme al proceso EPTA-01/ver.2.1

SIMBOLOGÍA

 Doble Aislamiento	 Mandril Sin Llave	 17 mm Encastre Hex.	 Corte Pendular
 Velocidad Variable	 Mecanica 2 Velocidades	 Lija Convencional y Velcro	 Zanco Espada
 Freno	 Arranque Suave	 Limitador de Torque	 Maleta
 Reversible	 Recolección de Polvo	 Corte de Inglete	
 Mecánico de 2 Velocidades	 SDS-PLUS Encastre	 Corte de Inglete 45 ID	



M6501G Taladro Rotación

85 mm 191998-3



Potencia de entrada	230W
Capacidad	Acero: 6.5 mm (1/4") Madera: 9 mm (11/32")
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 4,500
Dimensiones (L x A x A)	203x63x171mm
Peso neto	0.95kg
Cable de conexión	2.0m

M6000G Taladro Rotación

85 mm 191998-3



Potencia de entrada	350W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 20 mm (13/16")
Velocidad sin carga (RPM)	0-3,000
Dimensiones (L x A x A)	230x66x176 mm
Peso neto	1.2kg
Cable de conexión	2.0m

M6002G Taladro Rotación

85 mm 191998-3



Potencia de entrada	450W
Capacidad	Acero: 10 mm (3/8") Madera: 25 mm (1")
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 3,000
Dimensiones (L x A x A)	234x64x175 mm
Peso neto	1.3kg
Cable de conexión	2.0m

Llave de mandril

Llave de mandril

M6201G Taladro Rotación

303 mm 191963-2



Potencia de entrada	750W
Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera: 36 mm (1-7/16")
Velocidad sin carga (RPM)	600
Dimensiones (L x A x A)	267x86x396 mm
Peso neto	2.7kg
Cable de conexión	2.0m

M6600XG Mezclador

303 mm 191963-2



Potencia de entrada	800W
Velocidad sin carga (RPM)	0-700
Tamaño del Portaherramientas	M12 or M14
Dimensiones (LxAxA)	280x86x388 mm
Peso neto	3.4kg
Cable de conexión	2.0m

Llave de mandril, Medidor de profundidad, Empuñadura lateral 36 completo

lave inglesa, Mango lateral, Paleta mezcladora





M8700G Rotomartillo SDS-PLUS

459 W 194722-3



Potencia de entrada	710W
Capacidad	Concreto: 22 mm (7/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 32 mm (1-1/4")
Impacto por Minuto (IPM)	0 - 4,350
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 1,100
Dimensiones (L x A x A)	362x71x194 mm
Peso neto	2.5kg
Cable de conexión	5.0m

Medidor de profundidad, Mango lateral

M8701G Rotomartillo SDS-PLUS

325 W 194074-2



Potencia de entrada	800W
Energía de impacto	Proceso-EPTA 05/2009 : 2.3J Condiciones experimentales: 2.5J
Capacidad	Concreto : 26mm (1") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impacto por Minuto (IPM)	0-4.500
Velocidad sin carga (RPM)	0-1.200
Dimensiones (LxAxA)	362x71x194 mm
Peso neto	2.7kg
Cable de conexión	5.0m

Mango lateral, Medidor de profundidad

M0801KG Taladro Percutor

85 W 191998-3



C/Maleta Plastica

Potencia de entrada	500W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 20 mm (13/16")
Impacto por Minuto (IPM)	0 - 43,500
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2,900
Dimensiones (LxAxA)	262x70x196 mm
Peso neto	1.7kg
Cable de conexión	2.0m

Llave de mandril, Mango lateral

M8100KG Taladro Percutor

85 W 191998-3



C/Maleta Plastica

Potencia de entrada	710W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8") Acero: 13 mm (1/2") Madera: 30 mm (1-3/16")
Impacto por Minuto (IPM)	0-48,000
Velocidad sin carga (RPM)	0-3,200
Dimensiones (L x A x A)	296x77x202 mm
Peso neto	2.1kg
Cable de conexión	2.0m

Medidor de profundidad, Mango lateral, Llave de mandril

M8600G Martillo Demoledor Encastre hex.

105 W 181038-5



Potencia de entrada	900W
Impacto por Minuto (IPM)	2,900
Energía de impacto	7.2J
Dimensiones (L x A x A)	406x99x232 mm
Peso neto	5.4kg
Cable de conexión	2.5m

Barrera de punta, Mango lateral, Grasa para broca, Paño de limpieza

M2401G Tronzadora

203 W 191953-5



Potencia de entrada	2,000W
Diámetro del disco	355mm (14")
Velocidad sin carga (rpm)	3.8
Dimensiones (L x A x A)	500x280x620mm
Peso neto	1.2kg
Cable de conexión	2.5m

Disco de corte, llave



M0400GC Cortadora en humedo de marmol

303 W 191963-2



Sin disco de corte

Potencia de entrada	1,200W
Capacidad de corte max.	en 90°: 32.0mm (1-1/4")
Diámetro del disco	110 mm (4-3/8")
Velocidad sin carga (RPM)	13,000
Dimensiones (L x A x A)	231x195x164 mm
Peso neto	2.6kg
Cable de conexión	2.0m

Llave hexagonal, Tubo de vinilo, Soporte de tubo



M9502G Esmeril Angular

411 191940-4



Potencia de entrada	570W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga (rpm)	11,000 rpm
Dimensiones (L x A x A)	270x130x110 mm
Peso neto	2.0 kg
Cable de conexión	2.0m

Llave hex, empuñadura lateral

M9507G Esmeril Angular

459 194722-3



Potencia de entrada	720W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga (rpm)	11,000 rpm
Dimensiones (L x A x A)	261x130x11mm
Peso neto	1.9 kg
Cable de conexión	2.0m

Llave hex, empuñadura lateral

M0901G Esmeril Angular

459 194722-3



Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	12,000
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106 mm
Peso neto	1.7kg
Cable de conexión	2.0m

Llave inglesa, Mango lateral

M9510G Esmeril Angular

325 194074-2



Potencia de entrada	850W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga (rpm)	11,000 rpm
Dimensiones (L x A x A)	276x130x111mm
Peso neto	2.0 kg
Cable de conexión	2.0m

Llave hex, empuñadura lateral

M9002G Esmeril Angular

303 191963-2



Potencia de entrada	1,050W
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga (RPM)	11,000
Dimensiones (L x A x A)	361x140x124 mm
Peso neto	2.8kg
Cable de conexión	2.0m

Rueda central deprimida, Llave inglesa, Mango lateral

M0920G Esmeril Angular

203 191953-5



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	180mm (7")
Velocidad sin carga (RPM)	8,500
Dimensiones (L x A x A)	439x200x141mm
Peso neto	5.0kg
Cable de conexión	2.0m

Llave inglesa, Mango lateral

M0921G Esmeril Angular

203 191953-5



Potencia de entrada	2,200W
Diámetro del disco	230mm (9")
Velocidad sin carga (RPM)	6,600
Dimensiones (L x A x A)	439x250x141mm
Peso neto	5.3kg
Cable de conexión	2.0m

Llave inglesa, Mango lateral

M9100G Rectificadora de Matrices

411 191940-4



Potencia de entrada	480W
Capacidad	6 mm o 1/4"
Diámetro máximo de la rueda	20 mm (13/16")
Sin velocidad de carga	33,000 rpm
Dimensiones (L x A x A)	350x75x75 mm
Peso neto	1.4 kg
Cable de conexión	2.0 m

Llave inglesa



M9200G Lijadora de Acabados

419 191962-4



Potencia de entrada	180W
Tamaño de la almohadilla	112 x 102 mm (4-3/8" x 4")
Tamaño del papel lija	114 x 140 mm (4-1/2" x 5-1/2")
Órbitas por minuto (OPM)	14,000
Dimensiones (L x A x A)	110x112x133 mm
Peso neto	0.89kg
Cable de conexión	2.0m

Papel abrasivo x6

M9201G Lijadora de Acabados

64 191627-8



Potencia de entrada	180W
Tamaño de la almohadilla	93 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño del papel lija	93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
Órbitas por minuto (OPM)	12,000
Dimensiones (L x A x A)	214x92x147 mm
Peso neto	1.3kg
Cable de conexión	2.0m

Set de Papel abrasivo

M9203G Lijadora Orbital

64 191627-8



Potencia de entrada	190W
Tamaño de la almohadilla	92 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
Tamaño del papel lija	93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
Órbitas por minuto (OPM)	12,000
Carreras por minuto (SPM)	24,000
Diámetro de orbita	2.0 mm (1/16")
Dimensiones (LxAxA)	252x92x154 mm
Peso neto	1.4 kg
Cable de conexión	2.0 m

Papel abrasivo, Placa de perforación, Bolsa de polvo

M9204G Lijadora Excéntrica

419 191962-4



Potencia de entrada	240W
Tamaño de la almohadilla	123 mm (4-7/8")
Tamaño del papel lija	125 mm (5")
Órbitas por minuto (OPM)	12,000
Carreras por minuto (SPM)	24,000
Diámetro de orbita	2.8 mm (1/8")
Dimensiones (LxAxA)	153x123x144 mm
Peso neto	1.2 kg
Cable de conexión	2.0 m

Bolsa de polvo, Papel abrasivo

M9400G Lijadora de Banda

153 181044-0



Potencia de entrada	940W
Tamaño de banda	100 x 610mm (4"x 24")
Velocidad de banda	380m / min. (1,250ft/ min)
Dimensiones (L x A x A)	354x175x169 mm
Peso neto	6.2kg
Cable de conexión	2.0m

Cinta abrasiva, paso, Conjunto de la bolsa de polvo, Placa de carbón

M5801G Sierra Circular

303 191963-2



Potencia de entrada	1,050W
Capacidad de corte max.	en 90°: 66mm (2-5/8") en 45°: 44mm (1-3/4")
Diámetro del disco	185 mm (7-1/4")
Velocidad sin carga (RPM)	4,900
Dimensiones (L x A x A)	284x231x243 mm
Peso neto	3.7kg
Cable de conexión	2.0m

Regla de guía, Llave hexagonal, cuchilla de sierra TCT

M5802G Sierra Circular

303 191963-2



Potencia de entrada	1,050W
Diámetro del disco	190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
Capacidad de corte max.	en 90°: 68 / 66 mm (2-11/16" / 2-5/8") en 45°: 46 / 44 mm (1-13/16" / 1-3/4")
Velocidad sin carga (RPM)	4,900
Longitud total	297 mm (11-3/4")
Peso neto	4.0 kg (8.8 lbs)
Cable de conexión	2.0 m (6.6 ft)

Cuchilla de sierra de TCT, regla de guía, Llave hexagonal

M4301G Sierra Caladora

64 191627-8



Potencia de entrada	450W
Capacidad de corte max. en 90°	Madera: 65 mm (2-9/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	18 mm (11/16")
Carreras por minuto (SPM)	0 - 3,100
Dimensiones (L x A x A)	214x75x202 mm
Peso neto	1.9 kg
Cable de conexión	2.0 m

Cuchilla de sierra, Llave hexagonal

M4302G Sierra Caladora

411 191940-4



Potencia de entrada	450W
Capacidad de corte max. en 90°	Madera: 55 mm (2-3/16") Acero: 6 mm (1/4")
Longitud de recorrido	26 mm (1")
Carreras por minuto (SPM)	0 - 3,100
Dimensiones (L x A x A)	219x85x191 mm
Peso neto	2.5 kg
Cable de conexión	2.0 m

Cuchilla de sierra, Llave hexagonal


M4500KG Sierra Sable

303 191963-2



C/Maleta Plástica

Potencia de entrada	1,010W
Longitud de recorrido	28 mm (1-1/8")
Carreras por minuto (SPM)	0 - 2,800
Capacidad	Pipe: 130 mm (5-1/8") Madera: 255 mm (10")
Dimensiones (LxAxA)	457x98x174 mm
Peso neto	3.1 kg
Cable de conexión	2.0 m

Llave hexagonal

M3700G Recortadora

408 191938-1



Potencia de entrada	530W
Capacidad	Anillo: 6mm or 1/4"
Ajuste de profundidad	0 - 42 mm (0 - 1-5/8")
Velocidad sin carga (RPM)	35,000
Dimensiones (L x A x A)	82x90x199 mm
Peso neto	1.4kg
Cable de conexión	2.0m

Ensamble de la guía del condensador, Ensamblaje de la guía recta, Guía de la plantilla, Fresa recta 6 o 6E, Llave x2, Desviador de la viruta

M3601G Rebajadora

106 181410-1



Potencia de entrada	900W
Capacidad de collet	6 mm, 8 mm, 1/4", 3/8"
Ajuste de profundidad	0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
Velocidad sin carga (RPM)	27,000
Altura total	256 mm (10-1/8")
Peso neto	2.7 kg
Cable de conexión	2.0 m

Guía recta, punta recta, cono de pinza, Llave

M3600G Rebajadora


Potencia de entrada	1,650W
Capacidad	Anillo: 12mm or 1/2"
Ajuste de profundidad	0 - 60 mm (0 - 2-3/8")
Díámetro de la base	160x148mm (6-5/16"x5-7/8")
Velocidad sin carga (RPM)	22,000
Dimensiones (L x A x A)	284x148x300 mm
Peso neto	5.5kg
Cable de conexión	2.0m

Guía recta, montaje del soporte de la guía, manguito de pinza X2, punta recta, Llave inglesa, guía de la plantilla, ensamblaje de la guía del condensador

M1902G Cepillo

411 191940-4



Potencia de entrada	500W
Ancho del cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad del cepillado	1 mm (1/32")
Velocidad sin carga (RPM)	16,000
Dimensiones (L x A x A)	285x157x160 mm
Peso neto	2.7kg
Cable de conexión	2.0m

Hoja de cepillo 82, Ensamblaje del calibre de la hoja, Llave de tuercas 9, Regla de guía

M1100KG Cepillo

303 191963-2



C/Maleta Plástica

Potencia de entrada	750W
Ancho del cepillado	82 mm (3-1/4")
Profundidad del cepillado	3 mm (1/8")
Velocidad sin carga (RPM)	18,000
Dimensiones (L x A x A)	390x175x140 mm
Peso neto	4.6 kg
Cable de conexión	2.0 m

Hoja de cepillado, conjunto de portafresas (para la cuchilla reafilable), calibrador de cuchillas, llave de tubo, regla de guía

M4000G Soplador

85 191998-3



Potencia de entrada	530W
Volumen de aire	1.2-2.9m³/min
Velocidad sin carga (RPM)	8,500-16,000
Dimensiones (L x A x A)	427x161x212 mm
Peso neto	1.5kg
Cable de conexión	2.0m

Conjunto de boquilla, boquilla de guillotina

M4001G Soplador

303 191963-2



Potencia de entrada	600W
Volumen de aire	0 - 4.1 m³ / min
Velocidad máxima del aire	0 - 91 m / s
Presión del aire	0 - 5.7 kPa
Velocidad sin carga	0 - 16,000 rpm
Dimensiones (L x A x A)	480x185x178 mm
Peso neto	1.9kg
Cable de conexión	2.0m

Conjunto de boquilla, Bolsa de Polvo

MTK0003G COMBO M0901G Esmeril Angular + M0801G Taladro Percutor

M0901G Esmeril Angular

Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	12,000
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106 mm
Peso neto	1.7kg
Cable de conexión	2.0m

459 194722-3

M0901G



85 191998-3

M0801G



M0801G Taladro Percutor

Potencia de entrada	500W
Capacidad	Concreto: 16 mm (5/8")
	Acero: 13 mm (1/2")
	Madera: 20 mm (13/16")
Impacto por Minuto (IPM)	0 - 43,500
Velocidad sin carga (RPM)	0 - 2,900
Dimensiones (L x A x A)	262x70x196 mm
Peso neto	1.7kg
Cable de conexión	2.0m



Llave inglesa, Mango lateral, Llave de mandril, Mango lateral

MTK0005G COMBO M0901G Esmeril Angular + M0801G Taladro Percutor

M0901G Esmeril Angular

Potencia de entrada	540W
Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga (RPM)	12,000
Dimensiones (L x A x A)	251x130x106 mm
Peso neto	1.7kg
Cable de conexión	2.0m

459 194722-3

M0901G



M0801G Rotomartillo

Potencia de entrada	800W
Energía de impacto	Proceso-EPTA 05/2009 : 2.3J
	Condiciones experimentales: 2.5J
Capacidad	Concreto : 26mm (1")
	Acero : 13mm (1/2")
	Madera : 32mm (1-1/4")
Impacto por Minuto (IPM)	0-4,500
Velocidad sin carga (RPM)	0-1,200
Dimensiones (LxAxA)	362x71x194 mm
Peso neto	2.7kg
Cable de conexión	5.0m

325 194074-2

M0801G



Llave inglesa, Mango lateral, Mango lateral, Medidor de profundidad

 Servicio Técnico para Herramientas a Combustión

 Servicio Técnico para Herramientas Eléctricas

Arica		IAT Limitada Avenida Sola #2359, Arica Teléfono: 582318028 -
Arica		Tecniagro Servicio Avenida Linderos #3373, Arica Teléfono: 582494247 -
Arica	 	Rentamaqui Arriendo de Maquinarias Av. Santa María #2412 - A2, Teléfono: 582583670 - 995443861
Iquique		Servibosh Héroes de la Concepción #750, Iquique Teléfono: 57224635 -
Iquique	 	Punto Servicio Almirante Latorre #1335, Iquique Teléfono: 572337789 -
Iquique		Repமாக Orella #1364, Iquique Teléfono: 572311154 -
Iquique		Lobitec EIRL 21 de Mayo #1215, Iquique Teléfono: 963668366 -
Calama	 	Empresas Emanuel Avda. grecia #1191, Calama Teléfono: 552825459 - 552315510
Calama	 	Sertenor Finlandia #2550-A, Calama Teléfono: 552310437 - 978094994
Antofagasta	 	Ilitalo calle quique #6994, Antofagasta Teléfono: 552389547 -
Antofagasta	 	Empresa Asis Chile Ltda. Carlos Condell #2880, Antofagasta Teléfono: 552261258 - 552282136
Antofagasta	 	Tecnomak Antofagasta Av. Pedro Aguirre Cerda #8171, Antofagasta Teléfono: 552551780 -
Copiapó		Imec Limitada Walter Vagt #266, Copiapó Teléfono: 522214892 -
Copiapó		HMR Servicios Yampu #456, Copiapó Teléfono: -
Ovalle	 	Rep. De Maquinarias de Const. Jaime Villalobos E.I.R.L. Maestranza #443, Ovalle Teléfono: 97923002 -
Coquimbo	 	Comercial Hube El Trapiche - Galpon N°5 #1280, Coquimbo Teléfono: 512546810 -
Coquimbo	 	Alexis C. Trigo Veliz Anibal Pinto #1012, Coquimbo Teléfono: 512327033 - 968473916
Coquimbo	 	Sermicon Parque Nacional Lauca #1327, Coquimbo Teléfono: 994511944 -
La Serena	 	BSC Maquinarias y servicios Itda Libertad #966, La Serena Teléfono: 944074336 -
Viña del mar	 	Protocols Ltda. Avda. Carlos Ibañez , Achupallas #2675, Viña del mar Teléfono: 322479546 - 322366471
Viña del Mar		Tecnomak Cancha #175, Viña del Mar Teléfono: 322545700 -
Viña del Mar		Vigomac Limitada Av Carlos Ibañez de Campo #3114, Viña del Mar Teléfono: 322330403 - 232248598

Valparaíso	 	Allimant Servicios Calle Rancagua #176, Valparaíso Teléfono: 323170166 - 965788886
Algarrobo	 	MI-MAQ SPA Luz Divina #1283, Algarrobo Teléfono: 352484079 -
San Antonio	 	Herramientas Mirasol Avenida Chile #895, San Antonio Teléfono: 352284441 -
Los Andes	 	Friendly services República Argentina #92, Los Andes Teléfono: 952294864 - 342408100
Quillota	 	Servimak Ltda. Concepción #9, Quillota Teléfono: 3522785219 -
La Ligua	 	Rafael Andres Caneo Muñoz Santa Teresa #300, Petorca Teléfono: 332711220 -
Curacavi	 	Interfarm Av. Ambrosio Ohiggins #308, Curacavi Teléfono: 232198185 -
Santiago		Sermak EIRL Avda. Vicuña Mackenna #1467, Santiago Teléfono: 224817820 - 978567653
Santiago		Musil Comercial Av. Santa Rosa #1508, Santiago Teléfono: 224480598 - 224500018
Santiago	 	Max Plus Victor Manuel #1628, Santiago Teléfono: 226356479 - 965765572
Santiago	 	GS Ltda Av. Irrazaval #1723, Ñuñoa Teléfono: 222745562 - 975598712
Santiago	 	Overmak Local (1) sucursal Av. 10 de Julio #199, Santiago Teléfono: 226650402 -
Santiago	 	Overmak Local (2) Casa Matriz Caupolicán #1110, Peñalolén Teléfono: 224180141 -
Santiago	 	ANDAC CO Las Dalias #2133, Macul Teléfono: 223669120 -
Santiago		Oscar zuñiga Av.Las Condes #9217, Las Condes Teléfono: 222119275 -
Santiago		Bernardo Pizarro Libertad #19, Santiago Teléfono: 226817457 -
Santiago		Servicio MCC Matucana Loc 55 #61C, Santiago Teléfono: 226822585 -
Santiago		Punto Servicio Pasaje Sinai #10, Maipú Teléfono: 225577240 -
Santiago	 	Maiputec Servicios Santa Amanda #970, Maipú Teléfono: 228811615 -
Santiago		Gran Avenida Segunda avenida #1127, Santiago Teléfono: 223105978 -
Santiago	 	G Y P Camino Melipilla #2058, Padre Hurtado Teléfono: 228111361 -
Santiago	 	Jayir Servicios Jose Luis Coo #398, Puente Alto Teléfono: 225053003 - 229049873

Santiago	 	CST Maquinarias Ltda Álvarez de toledo #771, San Miguel Teléfono: 225526212 - 225527182
Santiago		Servicio Tecnico CBJ Ruta G 16 KM 14 parcela 41 #Lote A, Lampa Teléfono: 954113804 -
Santiago	 	Mancilla e Hijos Ruta G 16 KM 14 parcela 41 #Lote A, Lampa Teléfono: 232257533 - 990558450
Santiago		Andre Marcel Zegard Chacabuco #220, Colina Teléfono: 978531003 -
Santiago		Fullmak Chile Barros Luco #1374, Lampa Teléfono: 232257533 - 990558450
Buín	 	Apoyo Tecnico Ltda Jose Joaquin Perez #115-4, Buín Teléfono: 227921965 - 225273789
Melipilla	 	Yessica Peña Mesa Serrano #32 Teléfono: 228316362 -
Rancagua	 	Electrosur San Martín #582, Rancagua Teléfono: 722232778 -
San Fernando		Sertec Yumbel #854, Rancagua Teléfono: 322711411 - 722932487
Curico		Miguel Angel Vergara Escudero Asistencia Técnica E.I.R.L. Manuel Rodriguez #1108, Curicó Teléfono: 752382351 - 977691373
Talca	 	Livic Maquinarias SPA 11 oriente #633, Talca Teléfono: 956079418 - 971221261
Linares		Ferramak Januario Espinoza #529, Linares Teléfono: 732330309 - 732274220
Linares	 	Fergil Limitada Maipú #551, Linares Teléfono: (73)2612523 -
Constitución	 	EIRL O'higgins #1198, Constitución Teléfono: 712671830 -
Constitución		Todomotosieras Zenteno #210, Constitución Teléfono: 990013200 -
Chillán		Veraelec Itata #480, Chillán Teléfono: 422464219 - 942118145
Chillán	 	Protec Arturo Prat #616, Chillán Teléfono: 422432256 - 42222646
Chillán		Comercial Nuble Region Ltda Maipón #1030, Chillán Teléfono: 42-2328103
Quillón	 	Jose Hernan Diaz Coliman Diego Portales #218, Quillón Teléfono: 422581005 - 976695374
Cañete		Comercial Agroforestal E.I.R.L. Villagran #452-A, Cañete Teléfono: 41-2613764 - 999492742
Concepción		V Y H Ltda Rengo #858, Concepción Teléfono: 412953766 -
Concepción		Avvamaquinarias Ltda. Tucapel #1238, Concepción Teléfono: 412855768 -



Servicio Técnico para Herramientas a Combustión



Servicio Técnico para Herramientas Eléctricas

Concepción		Maquinarias y Comercializadora Ltda Tucapel #1239, Concepción Telefono: 412855768 -
Concepción		Servicio tecnico Cheuquehuala Bulnes #1176, Concepción Telefono: 412249931 - 981999883
Concepción		Comercializadora y Servicio Técnico BYJ Spa Serrano #434, Concepción Telefono: 413254097 - 958910089
Los Angeles	 	Sertin Ormpello #615, Los Angeles Telefono: 432329888 -
Los Angeles	 	Oagma Almagro #1046, Los Angeles Telefono: 432361840 - 962599657
Los Angeles		Comercial Imfolam LTDA Galvarino 189A, Los Angeles Telefono: 432316871
Angol	 	Comercial Dimer Pedro de Oña #285, Angol Telefono: -
Temuco	 	Menz Lautaro #1149, Temuco Telefono: 452405451 -
Temuco		Servicio Tecnico BYD (Sucursal) Aldunate #849-A, Temuco Telefono: 652318325 - 652348855
Capitán Pastene		Servicio Tecnico Roble Huacho Cuchihuaso #253, Capitán Pastene Telefono: 452753382 -
Villarrica		Servicio Técnico Pereira Saturnino Epulef #1260, Villarrica Telefono: 452414383 - 452419852
Villarrica		La Clínica de la Motosierra Aviador Acevedo #1004, Villarrica Telefono: 996469489 -
Valdivia		Motosierras el Bosque José Puche #, Valdivia Telefono: 632441000 -
Valdivia	 	Jandimar Errazuriz #2340, Valdivia Telefono: 632212725 - 632226660
Valdivia		Puerta de entrada a la patagonia Av. Ramon Picarte #975, Valdivia Telefono: 632253364 -
Valdivia		La Casa de la Motosierra Av. Ramon Picarte #977, Valdivia Telefono: 632243848 - 978535229
Panguipulli		Servicio Tecnico Montoya Jose Miguel Carrera #498, Panguipulli Telefono: 632312136 - 979202033
Panguipulli	 	Ferretería Jaramillo Ltda Martinez de Rosas #761, Panguipulli Telefono: - 997994218
Osorno		Megaelectric SPA Calle Republica #538, Osorno Telefono: 642532002
Osorno		Agrojardin Avenida Rene Soriano #2579, Osorno Telefono: 642204966
Puerto Montt		Servicio Tecnico BYD (Casa Matriz) Balmaceda #397, Puerto Montt Telefono: 652318325 - 652348855
Puerto Montt		Comercial Castillo Chorrillos #1558, Puerto Montt Telefono: 652718420 -

Puerto Montt		Oregon Chorrillos #1198, Puerto Montt Telefono: 652348195 -
Dalcahue		Comercial AyV SPA Ramon Freire #222, Dalcahue Telefono: 934111350
Ancud		Soc. Comercial El Bosque E.I.R.L. Arturo Prat #168, ancud Telefono: 652621901 -
Chaiten	 	R&H Ltda Libertad #74, Chaiten Telefono: 976690738 -
Coyhaique	 	Multimarcas Los Coligues #624, Coyhaique Telefono: 976031575 -
Coyhaique		Servitelco Cochrane #532, Coyhaique Telefono: 672231149 -
Punta Arenas	 	Calderon Maquinarias y equipos E.I.R.L. Jose Nogueira #1380, Punta Arenas Telefono: 612243547 -
Punta Arenas	 	UCI Electro Service Ignacio Carrera Pinto #432, Punta Arenas Telefono: -



Makita Chile Comercial Ltda.
Av. El Parque 1307, Parque 5, Módulo 12, Sector ENEA Poniente.
Pudahuel - Santiago
Fono: (56-2) 2540 0400
www.makita.cl