



Catálogo

Línea Hogar



Camino Coquimbo 16064, Colina, Santiago-Chile / info@femoglas.com / +562 2394 7100
Grupo Femoglas: Politec / Tecpol / PlastiQuímica
www.femoglas.com

FEMOGLAS®
World Leading Composites Company



Fibra de Vidrio

Hogar

Camino Coquimbo 16064, Colina, Santiago-Chile / info@femoglas.com / +562 2394 7100
Grupo Femoglas: Politec / Tecpol / PlastiQuímica
www.femoglas.com



FEMOGLAS®
World Leading Composites Company

Plancha FRP Onda Zinc Standard

Plancha de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) ondulada de 11 ondas tipo onda zinc. Compatible con planchas onda zinc metálicas y Durafibra Color (FRP) onda zinc P11 y con planchas de geometría onda zinc de 11 ondas de otros materiales.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

Plancha FRP Standard					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,5 mm	85 x 200	Natural	87 %	T1101101	
	85 x 250			T1101201	
	85 x 300			T1101301	
	85 x 350			T1101401	
	85 x 366			T1101501	
	85 x 200	Amarillo	81 %	T1101102	
	85 x 250			T1101202	
	85 x 300			T1101302	
	85 x 350			T1101402	
	85 x 366			T1101502	
	85 x 200	Verde	79 %	T1101103	
	85 x 300			T1101303	
	85 x 250			T1101203	
	85 x 350			T1101403	
	85 x 366			T1101503	

Plancha FRP Onda Zinc Premium


Plancha de plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) ondulada de 11 ondas tipo onda zinc. Compatible con planchas onda zinc metálicas y Durafibra Color (FRP) onda zinc P11 y con planchas de geometría onda zinc de 11 ondas de otros materiales. Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor. Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

Plancha FRP Premium					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,75 mm	85 x 200	Aqua	92 %	T1102101	
	85 x 250			T1102201	
	85 x 300			T1102301	
	85 x 350			T1102401	
	85 x 366			T1102501	
	85 x 200	Amarillo	81 %	T1102102	
	85 x 250			T1102202	
	85 x 300			T1102302	
	85 x 350			T1102402	
	85 x 366			T1102502	
	85 x 200	Verde	79 %	T1102103	
	85 x 250			T1102203	
	85 x 300			T1102303	
	85 x 350			T1102403	
	85 x 366			T1102503	
	85 x 200	Luz Difusora	82 %	T3102105	
	85 x 250			T3102205	
	85 x 300			T3102305	
	85 x 350			T3102405	
	85 x 366			T3102505	

Plancha FRP 5V Standard

Plancha fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas 5V metálicas. Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.


Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

Plancha FRP Standard					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,5 mm	90 x 200	Natural	87 %	T1121101	
	90 x 250			T1121201	
	90 x 300			T1121301	
	90 x 350			T1121401	
	90 x 200	Amarillo	81 %	T1121102	
	90 x 250			T1121202	
	90 x 300			T1121302	
	90 x 350			T1121402	
	90 x 200	Verde	79 %	T1121103	
	90 x 250			T1121203	
	90 x 300			T1121303	
	90 x 350			T1121403	

Plancha FRP 5V Premium

Plancha fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas 5V metálicas. Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

Plancha FRP Premium					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,75 mm	90 x 200	Aqua	92 %	T1122101	
	90 x 250			T1122201	
	90 x 300			T1122301	
	90 x 350			T1122401	
	90 x 200	Amarillo	81 %	T1122102	
	90 x 250			T1122202	
	90 x 300			T1122302	
	90 x 350			T1122402	
	90 x 200	Verde	79 %	T1122103	
	90 x 250			T1122203	
	90 x 300			T1122303	
	90 x 350			T1122403	
	90 x 200	Luz Difusora	82 %	T1122105	
	90 x 250			T1122205	
	90 x 300			T1122305	
	90 x 350			T1122405	
	90 x 366			T1122505	

Plancha FRP Gran Onda P5 Standard



Plancha fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas gran onda de otros materiales.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

FRP Standard				
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU
0,5 mm	92 x 122	Natural	87%	T1151101
	92 x 122	Amarillo	81%	T1151102
	92 x 122	Verde	79%	T1151103
Fotografía Referencial				



Plancha FRP
Gran Onda P5
Premium

Plancha fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Compatible con planchas gran onda de otros materiales.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

FRP Premium					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,75 mm	92 x 122	Aqua	92 %	T1152101	
	92 x 122	Amarillo	81%	T1152102	
	92 x 122	Verde	79 %	T1152103	
	92 x 200	Aqua	92 %	T1152301	



Plancha FRP Durafibra Onda Zinc

Plancha 100% color sin paso de luz fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP).
Compatible con planchas onda zinc traslucidas de FRP y Policarbonato.
No requiere pintura ya que el color va en la masa.
Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.
Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

Plancha FRP Premium					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,75 mm	85 x 200	Gris	0 %	T3102111	
	85 x 250			T3102211	
	85 x 300			T3102311	
	85 x 350			T3102411	
	85 x 366			T3102511	
	85 x 200	Teja		T3102117	
	85 x 250			T3102217	
	85 x 300			T3102317	
	85 x 350			T3102417	
	85 x 366			T3102517	



Plancha FRP
Femonativa
Onda Zinc

Plancha con mayor estética y diseño fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP).
 Compatible con planchas onda zinc metálicas y Durafibra Color.
 Terimanacion incluida, por lo cual no se requiere de elementos decorativos adicionales.
 Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación,
 filtro UV, menor traspaso de calor.
 Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias,
 estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

Plancha FRP Super Premium					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
1 mm	85 x 200	Miel	48 %	T1506101	
	85 x 250			T1506201	
	85 x 300			T1506301	
	85 x 350			T1506401	

Plancha FRP Femonativa 5V




Plancha con mayor estética y diseño fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP).
Compatible con planchas 5V de otros materiales.

Terminación incluida, por lo cual no se requiere de elementos decorativos adicionales.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, quinchos, logias, estacionamientos, bodegas, cubiertas y revestimientos en general.

Plancha FRP Super Premium					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
1 mm	90 x 200	Miel	48 %	T1556101	
	90 x 250			T1556201	
	90 x 300			T1556301	
	90 x 350			T1556401	



Rollo Plano FRP Standard

Rollo plano de FRP de 20m.

Los rollos planos de fibra de vidrio se pueden cortar según requerimiento, siendo una solución versátil y económica.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como invernaderos o superficies de largos continuos sin traslapes. Todo lo anterior, hacen de este producto un elemento indispensable de calidad asegurada a largo plazo.

FRP Standard				
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU
0,5 mm	122 x 2000	Natural	87%	T1011101
	122 x 2000	Amarillo	81%	T1011102
	122 x 2000	Verde	79%	T1011103
Fotografía Referencial				



Rollo Onda Zinc FRP Standard

Rollo onda zinc de FRP de 20m. Compatible con planchas de geometría onda zinc de 11 ondas de otros materiales.

Los rollos de fibra de vidrio se pueden cortar según requerimiento, siendo una solución versátil y económica.

Sus principales ventajas son: no se oxidan, termoestables (mínima dilatación), fácil y rápida instalación, filtro UV, menor traspaso de calor.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como invernaderos y techos. Todo lo anterior, hacen de este producto un elemento indispensable de calidad asegurada a largo plazo.

Rollo FRP Standard				
Espesor Nominal	Formato ancho - largo (cm)	Color	Transmisión de luz	SKU
0,5 mm	122 x 2000	Natural	87%	T1021101
	122 x 2000	Amarillo	81%	T1021102
	122 x 2000	Verde	79%	T1021103
Fotografía Referencial				





Policarbonato

Alveolar

Polycarbonato Alveolar Transparente



Plancha de polycarbonato con alveolos interiores.

Sus principales ventajas son: gran paso de luz, no se oxidan, durables, resistentes al impacto, curvables, filtro UV en cara exterior, variedad de espesores.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, decoración, división de ambiente, entre otros.

Se recomienda instalar en espacios abiertos. Posee film protector en cara exterior, el cual debe ser retirado al momento de la instalación. Instalar según recomendaciones Femoglas®.

Espesor Nominal	Formato ancho - largo - alto (cm)	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
4 mm	105 x 200 x 0,4	83 %	PA104111	
	105 x 290 x 0,4		PA104101	
	210 x 290 x 0,4		PA214101	
	210 x 350 x 0,4		PA214111	
	210 x 450 x 0,4		PA214121	
	210 x 580 x 0,4		PA214201	
	210 x 870 x 0,4		PA214301	
	210 x 1160 x 0,4		PA214801	
6 mm	105 x 290 x 0,6	82 %	PA106101	
	210 x 290 x 0,6		PA216101	
	210 x 350 x 0,6		PA216111	
	210 x 450 x 0,6		PA216121	
	210 x 580 x 0,6		PA216201	
	210 x 870 x 0,6		PA216301	
	210 x 1160 x 0,6		PA216801	
8 mm	105 x 290 x 0,8	81 %	PA108101	
	210 x 290 x 0,8		PA218101	
	210 x 580 x 0,8		PA218201	
	210 x 870 x 0,8		PA218301	
	210 x 1160 x 0,8		PA218801	
10 mm	105 x 290 x 1	80 %	PA218801	
	210 x 290 x 1		PA219101	
	210 x 580 x 1		PA219201	
	210 x 870 x 1		PA219301	
	210 x 1160 x 1		PA219801	
Polycarbonato Alveolar Snake				
4 mm	105 x 290 x 0,4	83 %	PA304101	

Policarbonato Alveolar Bronce

Plancha de policarbonato con alveolos interiores.

Sus principales ventajas son: gran paso de luz, no se oxidan, durables, resistentes al impacto, curvables, filtro UV en cara exterior, variedad de espesores.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, decoración, división de ambiente, entre otros.

Se recomienda instalar en espacios abiertos. Posee film protector en cara exterior, el cual debe ser retirado al momento de la instalación. Instalar según recomendaciones Femoglas®.

Espesor Nominal	Formato ancho - largo - alto (cm)	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
4 mm	105 x 200 x 0,4	58 %	PA104115	
	105 x 290 x 0,4		PA104105	
	210 x 290 x 0,4		PA214105	
	210 x 350 x 0,4		PA214115	
	210 x 450 x 0,4		PA214125	
	210 x 580 x 0,4		PA214205	
	210 x 870 x 0,4		PA214305	
	210 x 1160 x 0,4		PA214805	
6 mm	105 x 290 x 0,6	54 %	PA106105	
	210 x 290 x 0,6		PA216105	
	210 x 350 x 0,6		PA216115	
	210 x 450 x 0,6		PA216125	
	210 x 580 x 0,6		PA216205	
	210 x 870 x 0,6		PA216305	
	210 x 1160 x 0,6		PA216805	
8 mm	105 x 290 x 0,8	50 %	PA108105	
	210 x 290 x 0,8		PA218105	
	210 x 580 x 0,8		PA218205	
	210 x 870 x 0,8		PA218305	
	210 x 1160 x 0,8		PA218805	
10 mm	105 x 290 x 1	44 %	PA109105	
	210 x 290 x 1		PA219105	
	210 x 580 x 1		PA219205	
	210 x 870 x 1		PA219305	
	210 x 1160 x 1		PA219805	

Polycarbonato Alveolar Opal

Plancha de polycarbonato con alveolos interiores.

Sus principales ventajas son: gran paso de luz, no se oxidan, durables, resistentes al impacto, curvables, filtro UV en cara exterior, variedad de espesores.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, decoración, división de ambiente, entre otros.

Se recomienda instalar en espacios abiertos. Posee film protector en cara exterior, el cual debe ser retirado al momento de la instalación. Instalar según recomendaciones Femoglas®.

Espesor Nominal	Formato ancho - largo - alto (cm)	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
4 mm	105 x 200 x 0,4	62 %	PA104114	
	105 x 290 x 0,4		PA104104	
	210 x 290 x 0,4		PA214104	
	210 x 580 x 0,4		PA214204	
	210 x 870 x 0,4		PA214304	
	210 x 1160 x 0,4		PA214804	
6 mm	105 x 290 x 0,6	58 %	PA106104	
	210 x 290 x 0,6		PA216104	
	210 x 580 x 0,6		PA216204	
	210 x 870 x 0,6		PA216304	
	210 x 1160 x 0,6		PA216804	
8 mm	105 x 290 x 0,8	54 %	PA108104	
	210 x 290 x 0,8		PA218104	
	210 x 580 x 0,8		PA218204	
	210 x 870 x 0,8		PA218304	
	210 x 1160 x 0,8		PA218804	
10 mm	105 x 290 x 1	48 %	PA109104	
	105 x 580 x 1		PA119104	
	210 x 290 x 1		PA219104	
	210 x 580 x 1		PA219204	
	210 x 870 x 1		PA219304	
	210 x 1160 x 1		PA219804	

Polycarbonato Alveolar Humo

Plancha de polycarbonato con alveolos interiores.

Sus principales ventajas son: gran paso de luz, no se oxidan, durables, resistentes al impacto, curvables, filtro UV en cara exterior, variedad de espesores.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, decoración, división de ambiente, entre otros.

Se recomienda instalar en espacios abiertos. Posee film protector en cara exterior, el cual debe ser retirado al momento de la instalación. Instalar según recomendaciones Femoglas®.

Espesor Nominal	Formato ancho - largo - alto (cm)	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
4 mm	105 x 200 x 0,4	38 %	PA104116	
	105 x 290 x 0,4		PA104106	
	210 x 290 x 0,4		PA214106	



Perfil H
Policarbonato
Transparente

Perfil conector H fabricado en policarbonato con filtro UV, permite la unión entre planchas de policarbonato alveolar de 4mm y 6mm. Instalación a presión.
Instalar según recomendaciones Femoglas®.

Espesor Nominal	Formato largo (mm)	SKU	Fotografía Referencial
4 mm a 6 mm	200	PA991144	
	290	PA991141	
	580	PA991142	
	1160	PA991143	
8 mm a 10 mm	290	PA991181	
	580	PA991182	

Perfil H Clip Policarbonato Transparente

Perfil conector con filtro UV, fabricado en policarbonato formado por 2 piezas clipeables que facilitan la instalación y unión de planchas de policarbonato alveolar, al no perforar la pieza superior se evita el riesgo de filtración.

Perfil adaptable a los distintos espesores de planchas de policarbonato alveolar y su mayor ventaja es que permite una fácil y rápida instalación.

Instalar según recomendaciones Femoglas®.

Espesor Nominal	Formato largo (mm)	SKU	Fotografía Referencial
4 mm	290	PA991185	
6 mm	580	PA991187	
8 mm	870	PA991186	
10 mm	1160	PA991184	

Perfil U Policarbonato Transparente

Perfil de borde y terminación fabricado en policarbonato para sellar los alveolos evitando el ingreso de polvo y agua al interior de plancha. Para una correcta instalación considerar previamente cintas sellados de alveolos en su parte inferior y superior.
Instalar según recomendaciones Femoglas®.

Espesor Nominal	Formato largo (mm)	SKU	Fotografía Referencial
4 mm 6 mm	210	PA992141	
8 mm 10 mm	210	PA992181	
	240	PA992188	

Packs
Policarbonato
Alveolar Transparente

Pack incluye:

2 planchas de policarbonato alveolar de 1,05M x 2,90M, espesor 4mm color transparente


1 perfil H clip 2,90

2 perfil U 2,10M

Espesor Nominal	Formato largo (mm)	Transmisión de luz	SKU
4 mm	105 x 290	83 %	PACK2101



Packs
Policarbonato
Alveolar Bronce



Pack incluye:

2 planchas de policarbonato alveolar de 1,05M x 2,90M, espesor 4mm color bronce.

1 perfil H clip 2,90M

2 perfil U 2,10M

Espesor Nominal	Formato largo (mm)	Transmisión de luz	SKU
4 mm	105 x 290	62 %	PACK2105



Packs
Policarbonato
Alveolar Transparente

Pack incluye:

2 planchas de policarbonato alveolar de 1,05M x 2,90M, espesor 4mm color transparente

1 perfil H 2,90

2 perfil U 2,10M

Espesor Nominal	Formato largo (mm)	Transmisión de luz	SKU
4 mm	105 x 290	58 %	PACK4152





Policarbonato Corrugado

Camino Coquimbo 16064, Colina, Santiago-Chile / info@femoglas.com / +562 2394 7100
Grupo Femoglas: Politec / Tecpol / PlastiQuímica
www.femoglas.com

FEMOGLAS®
World Leading Composites Company


Policarbonato Onda Zinc

Plancha de policarbonato ondulado de 11 ondas tipo onda zinc.
Compatible con planchas onda zinc metálicas y Durafibra color FRP onda zinc P11.
Sus principales ventajas son: Livianas y fáciles de instalar, no se oxidan, dieléctricas, resistentes a la intemperie, alta durabilidad. filtro UV, el cual bloquea el 98 % de la radiación solar dañina. Resistentes al impacto.
Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, entre otros.

Plancha Policarbonato Standard

Espesor Nominal	Formato ancho - largo	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,5 mm	81 x 200	Transparente	98 %	PC101101	
	81 x 250			PC101201	
	81 x 300			PC101301	
	81 x 366			PC101501	
	81 x 200	Opal	68 %	PC101104	
	81 x 250			PC101204	
	81 x 300			PC101304	
	81 x 366			PC101504	
	81 x 200	Bronce	37 %	PC101105	
	81 x 250			PC101205	
	81 x 300			PC101305	
	81 x 366			PC101505	

Plancha Policarbonato Premium

0,7 mm	81 x 200	Transparente	98 %	PC102101	
	81 x 250			PC102201	
	81 x 300			PC102301	
	81 x 366			PC102501	
	81 x 300	Opal	68 %	PC102304	
	81 x 200	Bronce	37 %	PC102105	
	81 x 250			PC102205	
	81 x 300			PC102305	
	81 x 366			PC102505	


Policarbonato Duraclear

Plancha de policarbonato modelo onda greca de 11 trapecios.


Sus principales ventajas son: Livianas y fáciles de instalar, no se oxidan, dieléctricas, resistentes a la intemperie, alta durabilidad. filtro UV, el cual bloquea el 98 % de la radiación solar dañina. Resistentes al impacto.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, entre otros.

Plancha Policarbonato Standard

Espesor Nominal	Formato ancho - largo	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,5 mm	81 x 200	Transparente	98 %	PG101101	
	81 x 250			PG101101	
	81 x 300			PC106306	
	81 x 366			PG101501	
	81 x 200	Humo	5 %	PC106106	
	81 x 250			PC106206	
	81 x 300			PG101301	
	81 x 300			PC106506	

Plancha Policarbonato Super Premium

0,9 mm	111 x 200	Transparente	98 %	PC114101	
	111 x 300			PC114301	
	111 x 200	Bronce	37 %	PC114105	
	111 x 300			PC114305	
	111 x 200	Humo	45 %	PC114106	
	111 x 300			PC114306	
	111 x 200	Gris Térmico	3 %	PC114109	
	111 x 300			PC114309	

Policarbonato 5V



Plancha línea Premium de policarbonato modelo 5V de 5 nervios.

Compatible con planchas 5V metálicas.

Sus principales ventajas son: Livianas y fáciles de instalar, no se oxidan, dieléctricas, resistentes a la intemperie, alta durabilidad. filtro UV, el cual bloquea el 98 % de la radiación solar dañina. Resistentes al impacto.

Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, entre otros.

Plancha Policarbonato Premium					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,7 mm	85 x 200	Transparente	98 %	PC152101	
	85 x 250			PC152201	
	85 x 300			PC152301	
	85 x 200	Humo	45 %	PC152106	
	85 x 250			PC152206	
	85 x 300			PC152306	



Rollo
Plano
Standard

Rollo plano, línea Standard de policarbonato de 20m.
 Solución versátil de largo continuo, ideal para proyectos que contengan variedad de largos no existentes en el mercado, como invernaderos o techos en general.
 Solución económica que permite optimizar el material y cortar según largos requeridos. Incluyen filtro UV que bloquea el 98% de la radiación solar dañina. Resistencia a la intemperie.
 Excelente para espacios que requieran mayor iluminación natural como terrazas, patios de luz, invernaderos, cobertizos, lucarnas, techos, quinchos, estacionamientos, entre otros.

Plancha Policarbonato Standard					
Espesor Nominal	Formato ancho - largo	Color	Transmisión de luz	SKU	Fotografía Referencial
0,5 mm	110 x 2000	Transparente	98 %	PC011101	